


Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	070414-078	от	14.04.2023	г.
--	------------	----	------------	----

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «СИТИ-СЕРТ»

Рег. № РОСС RU.32248.04СЕЛ0.1.15 от 02.02.2022 г., срок действия до 01.02.2025 г.

Адрес юридический и почтовый: 123007, г. Москва, ул. Магистральная 5-я, дом 10А, помещение 1, комната 1,2. Адрес мест осуществления деятельности: 141100, Московская обл., г. Щёлково, ул. Талсинская, 60, 143005, Одинцово, Московская область, Транспортный пр-д, 1; 143302, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, 137А; 141607, г. Клин, Волоколамское шоссе, дом 25, стр. 7. Адрес электронной почты sitisert@inbox.ru

Внимание! Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ

А. В. Березина /
МП

Объект испытаний (тип, артикул, модель, марка):	Изделия хозяйственного обихода из полимерных материалов для взрослых
Наименование и адрес изготовителя:	Закрытое акционерное общество «Легпромразвитие». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 213826, Могилевская область, город Бобруйск, улица Карла Маркса, дом 27
Наименование и адрес заявителя испытаний:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРОССИ-ВОСТОК". Место нахождения: 141076, Россия, Московская область, Королёв г.о., г Королёв, ул Орджоникидзе, дом 3В, помещение 1, Офис 8 РМ 2
Цель испытаний:	Оценка соответствия ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия"
Акт отбора образцов (проб):	Акт отбора заявителя Б/Н от 31.03.2023
Метод (методика) испытаний:	ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия"
Место проведения испытаний:	Испытательные залы ИЛ ООО «СИТИ-СЕРТ»
Дата получения объекта испытаний:	31.03.2023
Сроки испытаний:	31.03.2023-14.04.2023
Условия проведения испытаний:	Температура окружающего воздуха 20-22 °С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.
Испытательное оборудование (указывается при необходимости):	-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование, описание, однозначная идентификация и состояние типового образца:

Изделия хозяйственного обихода из полимерных материалов для взрослых: Емкость большая LM

Цвет: слоновая кость Арт. 19-42с

Условный номер (код) образца продукции: 310323-021/01

Количество – 5 шт.

Наименование показателя	Ед. изм.	НД на норму	Нормативное значение	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Физико-механические показатели					
Стойкость к загрязнению	-	ГОСТ Р 50962-96 п.3.8 Табл.1 поз.6	Поверхность обрабатывают горячим мыльным раствором и вытирают насухо. Затем на обработанную поверхность наносят около 5 г вещества-загрязнителя (для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, - молочные продукты или жиры; для изделий, не контактирующих с пищевыми продуктами, - земля с водой; для изделий детского ассортимента - детский крем, чернила). После выдержки в течение 2-3 ч испытываемую поверхность моют горячим мыльным раствором, насухо протирают и осматривают при дневном освещении. На поверхности не должно быть никаких изменений	После испытаний поверхность чистая, следов загрязнений нет	ГОСТ Р 50962-96 п.5.10

Наименование, описание, однозначная идентификация и состояние типового образца:

Изделия хозяйственного обихода из полимерных материалов для взрослых: Емкость малая LM

Цвет: слоновая кость Арт. 19-41с

Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	070414-078	от	14.04.2023	г.
--	------------	----	------------	----

Условный номер (код) образца продукции: 310323-021/02

Количество – 5 шт.

Наименование показателя	Ед. изм.	НД на норму	Нормативное значение	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Физико-механические показатели					
Стойкость к загрязнению	-	ГОСТ Р 50962-96 п.3.8 Табл.1 поз.6	Поверхность обрабатывают горячим мыльным раствором и вытирают насухо. Затем на обработанную поверхность наносят около 5 г вещества-загрязнителя (для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, - молочные продукты или жиры; для изделий, не контактирующих с пищевыми продуктами, - земля с водой; для изделий детского ассортимента - детский крем, чернила). После выдержки в течение 2-3 ч испытуемую поверхность моют горячим мыльным раствором, насухо протирают и осматривают при дневном освещении. На поверхности не должно быть никаких изменений	После испытаний поверхность чистая, следов загрязнений нет	ГОСТ Р 50962-96 п.5.10

Наименование, описание, однозначная идентификация и состояние типового образца:

Изделия хозяйственного обихода из полимерных материалов для взрослых: Баночка Korely 300 мл.

Цвет: слоновая кость Арт. 19-155с

Условный номер (код) образца продукции: 310323-021/03

Количество – 5 шт.

Наименование показателя	Ед. изм.	НД на норму	Нормативное значение	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Физико-механические показатели					
Стойкость к загрязнению	-	ГОСТ Р 50962-96 п.3.8 Табл.1 поз.6	Поверхность обрабатывают горячим мыльным раствором и вытирают насухо. Затем на обработанную поверхность наносят около 5 г вещества-загрязнителя (для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, - молочные продукты или жиры; для изделий, не контактирующих с пищевыми продуктами, - земля с водой; для изделий детского ассортимента - детский крем, чернила). После выдержки в течение 2-3 ч испытуемую поверхность моют горячим мыльным раствором, насухо протирают и осматривают при дневном освещении. На поверхности не должно быть никаких изменений	После испытаний поверхность чистая, следов загрязнений нет	ГОСТ Р 50962-96 п.5.10

ВЫВОД: по проведенным исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу), образцы (пробы) продукции Изделия хозяйственного обихода из полимерных материалов для взрослых соответствуют требованиям ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия"